



ULUDAĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM -1

Giriş	4
Misyon - Vizyon - Kalite Politikası	5
Kurumsal Kimlik Kullanımı	6
Kurumsal Kimlik Terimleri	7
Uludağ OSB Sembolü	9
Uludağ OSB Logo Teknik Çizimi	10
Amblem Logo Minimum Kullanımı	11
Kurumsal Renk Referansı	12
Farklı Zeminlerde Kullanım	13
Yanlış Kullanımlar	14
Kurumsal Font Ailesi	15
Yardımcı Yazı Karakterleri	16

BÖLÜM -2

Uludağ OSB Kartvizit	18
Uludağ OSB Kartvizit	19
Uludağ OSB Antetli Kağıt	20
Uludağ OSB Diplomat Zarf	21
Uludağ OSB Diplomat Zarf	22
Uludağ OSB Torba Zarf	23
Uludağ OSB Torba Zarf	24
Uludağ OSB Dosya	25
Uludağ OSB Dosya	26
Uludağ OSB Karton Çanta	27
Uludağ OSB Kalem	28
Uludağ OSB Gönder Bayrak	29
Uludağ OSB Gönder Bayrak	30
Uludağ OSB Flama Bayrak	31

BÖLÜM-1

GİRİŞ

Bu “Kurumsal Kimlik Kılavuzu” kurumumuzun görsel kimlik sistemini tanımlamaktadır.

ULUDAĞ OSB ismi ile kurum ambleminin çeşitli koşullarda ve ortamlarda nasıl kullanılacağını örneklemekte ve bu temel unsurların kurumsal yazı stili (font) ile nasıl destekleneceğini göstermektedir. Kılavuz aynı zamanda kurumsal renklerin de sembol ve yazılarla nasıl kullanılması gerektiğini belirtmektedir.

Kurumsal Kimlik kurallarına sürekli ve eksiksiz uymak ULUDAĞ OSB’nin kurumsal yapısının açık ve net biçimde anlatılmasında özel bir önem taşımaktadır.

Bu kurallar ULUDAĞ OSB’nin kurumsal yapısını, profesyonelliğini, ayrıntılar üzerindeki titizliğini anlatmak için özenle geliştirilmiştir. Gerek bu kılavuzda yer alan gerek yer almayan uygulamalar için Kalite Koordinatörlüğü sizlere gerekli desteği verecektir. Aynı zamanda da kurum kimliği stratejisinin uygulanmasını denetleyecektir.

MİSYONUMUZ

Ülkemizin, Bölgemizin ve Katılımcılarımızın ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutarak değer yaratacak hizmetler sunmak, sanayi dönüşümüne katkı sağlayacak projelere imza atarak paydaş memnuniyeti en üst düzeye çıkarmak, köklü kurumsal yapısını inovatif yaklaşımla destekleyerek mükemmelliği hedefleyen Uludağ OSB markasını ülke sınırları dışına taşımak.

VİZYONUMUZ

Yenilikçi, İlkeli ve Sorumlu yaklaşımımızla farklılıklar yaratarak kalıcı hizmetler sağlayan bölgemize öncü bir Organize Sanayi Bölgesi olmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve yetkili organların kararı ile tespit edilen hizmetlerimizi; bağlı bulunduğumuz mevzuatın tüm hükümlerine ve Kalite Yönetim Sisteminin yapısal şartlarına bağlı kalarak kesintisiz, eksiksiz ve hızla gerçekleştirmek,
- Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini destekleyerek çalışan memnuniyetini sağlamak,
- Kendine özgü kurum kültürü ve güvenilir, şeffaf, istikrarlı hizmet anlayışıyla katılımcı memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak,
- Sosyal sorumluluk bilinci ile bulunduğumuz bölgede kültürel ve ekonomik gelişime katkı sağlayacak işlere imza atmak, aydınlık geleceğimizin teminatı olan genç insanlarımıza yatırım yapmak,
- Üstlendiği misyon ve ürettiği hizmetin kalitesi ile kamuya ve diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmek,
- Ülke Sanayisine yön veren Katılımcılarımızın güçlü ve üretken olması için Hizmetlerimizi ve iş süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve geliştirmek Kalite Politikamızdır.

KURUMSAL KİMLİK KULLANIMI

Bu kılavuzda yer alan bölümlere ilişkin her türlü soru, öneri ve isteklerinizi aşağıda iletişim bilgileri bulunan ULUDAĞ OSB Kalite Koordinatörlüğü'ne yönetebilirsiniz.

Uludağ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Kalite Koordinatörlüğü

kalite@uludagosb.org.tr

Tel: 0 224 376 01 49 - 47

Yenidoğan OSB Mah. Atatürk Cad. No.218 Gürsu / BURSA

Kurumsal Kimlik Kitabı

ULUDAĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'nün kurumsal kimlik faaliyetlerine rehberlik edecektir.

Kullanımda kolaylık sağlamak amacıyla bölümler halinde hazırlanmış ve uygulamalar örnekleriyle verilmiştir.

KURUMSAL KİMLİK TERİMLERİ

Bu Kurumsal Kimlik Kılavuzunu kullanırken karşılaştığınız terimlerin açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Pantone: Uluslararası alanda baskı işlerinde referans olarak kullanılan renk sistemidir.

PMS (Pantone Matching System) yani Pantone Eşleştirme Sistemi olarak ifade edilir.

Dört Renk Baskı: Dergi, gazete, broşür gibi basılı işlerde tüm renkler Mavi, Kırmızı, Sarı ve Siyah (Cyan, Magenta, Yellow, Black) renklerinin çeşitli oranlarda karışımı ile elde edilir. Dört renk baskıda kullanılan bu renklere "Process Renkler" adı verilir.

Punto: Kullandığımız yazılarda harf boyutunun ölçü birimidir.

Logo: Kurumu, markayı veya şirketi temsil eden yazı/font ile tasarlanmış isimdir.

Amblem: Kurumu, markayı veya şirketi temsil eden tasarlanmış sembol.

Negatif: Baskı kalıplarının hazırlanmasında görüntünün kalıba transferi için kullanılan filmlerde ve grafik çalışmaların, yazıların veya resimlerin siyah zeminde beyaz veya beyaz zeminde siyah renk olmasında kullanılan tanımlayıcı ifadedir.

Tram: Baskısı yapılacak yazı veya resimlerin film yoluyla baskı kalıbına naklinde kullanılan mekanik noktalama sistemidir.

Tipografi: Yazışmalarda veya baskılı her tür materyalde kullanılan yazı biçimidir.

Ofset Baskı: Matbaa mürekkebi kullanılarak suyun yağı itmesine dayanan baskı tekniğidir.

Klişe: Yazı veya şekillerin kabarta veya indirme yöntemi ile baskı yapılmak üzere hazırlanan çinko/kurşun karışımı levhalara verilen isimdir.

KURUMSAL KİMLİK TERİMLERİ

Gofre Baskı: Gofre, kabartma işlemlerinin klişe yardımı ile uygulanması işlemidir. Varak yaldız baskısında olduğu gibi gofrede de kabartma işleminde özel klişe yaptırılır, varak baskı işleminden sonra varaklı alana uygulanabileceği gibi herhangi bir yazıya, şekle de uygulanabilir.

Varak Yaldız: Güzel bir görüntü elde etmek amacıyla, sıcaklık ve basınç etkisiyle başka yüzeylere transfer edilebilen, taşıyıcı bir folyonun üzerinde bulunan son derece parlak metalik tabakalardır.

Dijital Baskı: Baskının bilgisayar destekli dijital ortamlarda yapılması demektir. Son yıllarda geliştirilmesine hız verilen hassas dijital ortamların birden çok sağlayıcı desteğiyle dijital ortamda üretilerek her türlü malzeme yüzeylerine yazılma işini yapan alet, iş gücü sonucunda ortaya çıkarma işine denir.

Vinil Baskı: Branda baskı olarak da adlandırılan baskı türüdür. Vinil PVC (Polivinil Klorür) esaslı bir malzemedir.

Pleksi: Pleksi, renkli ve renksiz çeşidi bulunan plastik cam.

Pass Ayarı: Dijital baskıda m2 alana düşürülen litre boya miktarıdır. Pass ayarı denilen boya akıtma oranı ile hem rengin canlılığı düşürülmekte aynı oranda m2/TL maliyeti düşürülmektedir. Ancak bu teknik boyanın malzeme üzerindeki kalıcılığını ve netliğini azaltmaktadır. Baskı esnasında yüksek kalitede sonuç almak için Pass Ayarının yüksek olmasına dikkat edilmelidir.

ULUDAĞ OSB SEMBOLÜ


ULUDAĞ OSB sembolü, üretim yapan fabrikaların, Uludağ'ın, Bursa'nın doğasının stilize edilmiş şekli ile tasarlanmıştır. 2016 yılında tasarlanan logo ULUDAĞ OSB'nin ana sembolü olmuştur. ULUDAĞ OSB sembolü, kılavuzun ilerleyen sayfalarında görüleceği gibi Uludağ Organize Sanayi Bölgesi yazısı ile birlikte kullanılmaktadır.



AMBLEM VE LOGO TEKNİK ÇİZİM

Ambblemin ve logo büyüklüğü ve oranları aşağıdaki teknik çizimdeki ölçüler dikkate alınarak kullanılmalıdır.

Ambblemin ve logo hiçbir şekilde yeniden çizilmemeli ve deforme edilmemelidir. Diagonal olarak büyütölüp küçültölmemelidir.



AMBLEM VE LOGO MİNİMUM KULLANIMI

ULUDAĞ OSB'nin logosunun minimum kullanım ölçüsü 10mm'dir. Bazı tanıtım materyalleri üzerinde (Kalem benzeri) yeterli alan olmaması sebebiyle ULUDAĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ yazısının, logonun dışında ayrıca okunur şekilde yazılması kaydıyla, belirlenen ölçü dışında kullanılabilir.



KURUMSAL RENK REFERANSI

Kurumsal Kimliğimizi ifade etmek üzere ** Ana Renk ** yardımcı renk seçilmiştir.

Çeşitli uygulama alanlarında farklı baskı teknikleri için yeni renk standartları kullanılmaktadır. Ancak tüm uygulamaların bu kılavuzda verilen renk standartlarına azami ölçüde yakın olması amaçlanmaktadır.

Kurumsal Kimliğin en önemli unsurlarından birini oluşturan renklerin farklı sistemlerde doğru kullanımı kurumsal iletişim açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle ULUDAĞ OSB Kurumsal Kimliğini oluşturan renklerin baskılı malzemelerde boya rengi olarak kullanılacak (CMYK) değerleri, aşağıdaki çizelgede verilmiştir.

Dört renk baskılı materyallerde renk referanslarımız Pantone standardı yerine aşağıda belirtilen proses renk değerleri olmalıdır.

Farklı alanlardaki kullanımlarda bu çizelgede verilen değerlerin kullanılması esastır.



RENK DEĞERLERİ

CMYK	83	44	100	50
RGB	39	74	32	
HEX/HTML	274a20			
LAB	28	-20	20	



RENK DEĞERLERİ

CMYK	0	0	0	40
RGB	178	178	178	
HEX/HTML	b2b2b2			
LAB	73	0	0	



RENK DEĞERLERİ

CMYK	0	0	0	100
RGB	29	29	27	
HEX/HTML	1d1d1b			
LAB	11	0	1	



RENK DEĞERLERİ

CMYK	100	69	8	54
RGB	0	46	90	
HEX/HTML	002e5a			
LAB	18	0	-32	



RENK DEĞERLERİ

CMYK	0	100	100	0
RGB	227	6	19	
HEX/HTML	e30613			
LAB	49	74	58	



RENK DEĞERLERİ

CMYK	0	50	100	0
RGB	143	46	0	
HEX/HTML	f39200			
LAB	70	32	77	

LOGOSUNUN FARKLI ZEMİNLERDE KULLANIMI



Amblem ve logo yukarıdaki gibi beyaz zemin üzerine kullanılabilir



Amblem ve logo yukarıdaki gibi negatif kullanılabilir

LOGOSUNUN YANLIŞ KULLANIM ÖRNEKLERİ




Amblem ve logo yukarıdaki gibi
Condensed olarak kullanılamaz.



Amblem ve logo yukarıdaki gibi
Extended olarak kullanılamaz.




Amblem ve logo yukarıdaki gibi
farklı renklerde kullanılamaz.



Amblem ve logo yukarıdaki gibi
çok açık zeminlerde kullanılamaz.



Amblem ve logo yukarıdaki gibi
farklı açılarda kullanılamaz.



Amblem ve logo yukarıdaki gibi
farklı renklerde kullanılamaz.

KURUMSAL FONT AİLESİ

Kurum logo ve sembolü ile birlikte basılı malzemelerde, kullanılacak harf karakteri Arial ailesi seçilmiştir.

Aşağı farklı kalınlıkta standart olarak verilen karakterler dışında karakter kullanmamaya özen gösterilmelidir.

ARIAL REGULAR

abcçdefgğhijklmnoöpqrsṡtuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

ARIAL BOLD

abcçdefgğhijklmnoöpqrsṡtuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

ARIAL BLACK

abcçdefgğhijklmnoöpqrsṡtuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

ARIAL ITALIK

abcçdefgğhijklmnoöpqrsṡtuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

ARIAL BOLD ITALIK

abcçdefgğhijklmnoöpqrsṡtuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

YARDIMCI YAZI KARAKTERLERİ

TIMES REGULAR

abcçdefgğhijklmnoöpqrsştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

TIMES ITALIK

abcçdefgğhijklmnoöpqrsştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

TIMES BOLD

abcçdefgğhijklmnoöpqrsştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

TIMES BOLD ITALIK

abcçdefgğhijklmnoöpqrsştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

BÖLÜM-2

ULUDAĞ OSB KARTVİZİT

Boyut : 84 mm x 52 mm

Kağıt : 400 gr Kuşe

Font : Arial / Arial Bold

ULUDAĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



ULUDAĞ OSB KARTVİZİT



ULUDAĞ OSB ANTETLİ KAĞIT

Boyut : 210 mm x 297 mm

Kağıt : 80 gr 1. Hamur

Font : Arial / Arial Bold



**ULUDAĞ ORGANİZE SANAYİ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**



ULUDAĞ OSB DİPLOMAT ZARF

Boyut : 240 mm x 105 mm

Kağıt : 80 gr 1. Hamur

Font : Arial / Arial Bold



ULUDAĞ OSB DİPLOMAT ZARF



ULUDAĞ OSB TORBA ZARF

Boyut : 240 mm x 320 mm
Kağıt : 80 gr 1. Hamur
Font : Arial / Arial Bold



ULUDAĞ OSB TORBA ZARF



ULUDAĞ OSB DOSYA


Boyut :220 mm x 320 mm

Kağıt : 350 gr A. Bristol

Font : Arial / Arial Bold



ULUDAĞ OSB DOSYA




ULUDAĞ OSB ÇANTA



ULUDAĞ OSB KALEM



ULUDAĞ OSB BAYRAK



ULUDAĞ OSB BAYRAK



ULUDAĞ OSB KIRLANGIÇ BAYRAK



ULUDAĞ OSB MAKAM BAYRAĞI





Kurtuluş OSB. Mh. Atatürk Cd. No: 218 Gürsu / BURSA
Tel.:0 224 376 01 46 - 47 Faks: 0 224 376 01 45 - 48
www.uludagosb.org.tr